Quuipu

SERIE QUUIPU RESEARCH & ARCHITECTURE

WHITEPAPER 07

Applications

Dove l'infrastruttura cognitiva diventa esperienza digitale



Whitepaper fondativo · Italiano

Quuipu Edizione 2 · v1

Identità della pubblicazione

Pubblicazione
Applications

Serie
Serie Quuipu Research & Architecture

Numero di pubblicazione
Whitepaper 07

Edizione
Quuipu Edizione 2 · v1

Lingua
Italiano

Edizione storica
Cognisphere Edizione 1

Questa pubblicazione succede a Cognisphere Edizione 1. I PDF storici restano immutabili.

Indice

01. Dall'infrastruttura all'esperienza

02. Application model

03. Use case 01 - Corporate Web

04. Use case 02 - E-commerce

05. Use case 03 - Public Administration

06. Use case 04 - Healthcare information

07. Use case 05 - Enterprise knowledge

08. Use case 06 - Technical documentation

09. Use case 07 - Education

10. Use case 08 - Tourism

11. Use case 09 - Accessibility

12. Use case 10 - Compliance & regulated communication

13. Claim Intelligence è un'applicazione trasversale della Semantic Integrity e della Trust Architecture: individua

14. Communication Integrity

15. Claim lifecycle

16. Application architecture

17. Adoption model

18. Value framework

19. What Quuipu Applications is not

20. Market positioning

21. The application principle

A. Use-case qualification canvas

B. Claim Intelligence object model

C. Application risk matrix

D. Application invariants

Preamble

Dove l'infrastruttura cognitiva diventa esperienza digitale

> Questa pubblicazione succede a Cognisphere Edizione 1. Quuipu Edizione 2 preserva la tesi storica aggiornando brand e identità di pubblicazione attivi.

Preamble

Where Cognitive Infrastructure Becomes Digital Experience

MARKET THESIS

Dall'infrastruttura al valore Dieci use case mostrano lo stesso runtime assumere forme diverse senza perdere source authority, semantic integrity e human control.

Before Quuipu: User adapts to website. After Quuipu: Website adapts to user context.

Declared Context ↓

Context Resolution ↓

Relevant Information ↓

Experience Composition ↓

Adaptive Navigation ↓

Continuous Context




Figure 1 — Pattern applicativo.

APPLICATION LANDSCAPE

10 use case, un'infrastruttura Application Primary friction Quuipu value

Corporate Web Organization-centric IA Intent-shaped journey

E-commerce Catalog complexity Explainable discovery/comparison

Public Administration Institutional complexity Guided canonical-first access

Healthcare information High-stakes comprehension Bounded explanation

Enterprise knowledge Fragmented authority Authority-aware resolution

Technical documentation Version/task mismatch Task-shaped documentation

Education Conceptual difficulty Multiple representations

Tourism Dynamic/contextual planning Contextual composition

Accessibility One-size-fits-all presentation User-declared adaptation

Regulated communication Meaning vs readability Controlled adaptation + approval

CAPITOLO 01

Dall'infrastruttura all'esperienza

Quuipu Applications descrive il punto in cui context resolution, semantic integrity, trust, AI opzionale e adaptive experience diventano valore visibile per utenti e organizzazioni.

Non una vertical suite Quuipu non nasce come insieme di dieci prodotti verticali. È un'infrastruttura comune che assume configurazioni diverse in base a fonti, intenti, policy, materialità e journey.

Il pattern comune In ogni applicazione il sistema osserva contesto dichiarato, risolve ciò che è rilevante, compone una rappresentazione adeguata, mantiene provenance e lascia disponibile la fonte canonica.

Misurare il valore Il valore non è soltanto engagement. Può significare minore cognitive friction, migliore findability, meno errori interpretativi, maggiore completion, riduzione del support burden e comunicazione più difendibile.

CAPITOLO 02

Application model

Ogni use case può essere descritto attraverso lo stesso contratto: persona, intento, fonte autorevole, frizione cognitiva, trasformazione ammessa, trust controls e outcome.

Context Ciò che la persona dichiara di voler capire o fare, più lo state strettamente necessario.

Authority Le fonti che possono sostenere l'esperienza e i loro confini di autorità.

Resolution La selezione di informazioni, relazioni e percorsi pertinenti.

Composition La forma in cui il contenuto viene reso: originale, semplice, step-by-step, comparativo, guidato o qualificato.

Control Provenance, fallback, human override, policy e disclosure delimitano l'adattamento.

CAPITOLO 03

Use case 01 - Corporate Web

Un sito corporate contiene spesso informazioni corrette ma distribuite secondo l'organigramma dell'azienda anziché secondo le domande del visitatore.

Scenario Un prospect vuole capire se una soluzione è adatta alla propria organizzazione; un candidato cerca cultura e ruoli; un partner cerca capability e integrazione.

Before Quuipu Tutti attraversano la stessa information architecture, interpretano gergo e ricompongono autonomamente pagine, PDF e sezioni.

With Quuipu L'utente dichiara l'obiettivo; Quuipu risolve contenuti rilevanti, costruisce un percorso e può offrire spiegazioni o rappresentazioni derivate senza cambiare le pagine canoniche.

Trust boundary Claim corporate, numeri, certificazioni e dichiarazioni di prodotto rimangono collegati alla fonte e alla versione.

Business outcome Riduzione della distanza fra domanda reale e struttura del sito, con journey più leggibili senza ricostruire il CMS.

Dimension Application contract

User / context Declared need, constraints and current task

Source layer Canonical systems + governed evidence

Cognitive action Resolve → compose → explain/guide

Trust layer Provenance + qualification + fallback

Outcome Lower friction with authority preserved

CAPITOLO 04

Use case 02 - E-commerce

Nel commercio digitale il problema non è soltanto trovare prodotti, ma capire differenze, compatibilità, trade-off e condizioni prima di decidere.

Scenario Un utente cerca un prodotto adatto a un bisogno concreto e non conosce la tassonomia del catalogo.

Contextual discovery Intento, vincoli dichiarati, disponibilità e attributi strutturati possono guidare una selezione spiegabile.

Comparison Quuipu può comporre confronti a partire da dati canonici, distinguendo attributi di catalogo da inferenze o spiegazioni.

No hidden persuasion L'adattamento non dovrebbe trasformarsi in manipolazione opaca: ranking sponsorizzati, regole commerciali o preferenze devono restare governabili.

Outcome Meno cognitive load nel confronto, maggiore comprensione delle differenze e minore dipendenza da filtri rigidi.

Dimension Application contract

User / context Declared need, constraints and current task

Source layer Canonical systems + governed evidence

Cognitive action Resolve → compose → explain/guide

Trust layer Provenance + qualification + fallback

Outcome Lower friction with authority preserved

CAPITOLO 05

Use case 03 - Public Administration

I portali pubblici sono un caso naturale per un'infrastruttura che separa fonte normativa o amministrativa dalla forma con cui viene compresa.

Scenario Una persona vuole sapere quale procedura si applica alla propria situazione senza conoscere ufficio, acronimo o struttura dell'ente.

Guided resolution Il contesto dichiarato può indirizzare verso requisiti, documenti, scadenze e passaggi pertinenti.

Canonical-first La versione semplice non sostituisce l'atto, il bando, il regolamento o la pagina ufficiale; vi rimane collegata.

Accessibility and language Rappresentazioni semplificate, progressive disclosure e percorsi step-by-step possono ridurre barriere cognitive e linguistiche.

Governance Contenuti ad alta materialità richiedono source authority, versioning, qualification e fallback conservativi.

Dimension Application contract

User / context Declared need, constraints and current task

Source layer Canonical systems + governed evidence

Cognitive action Resolve → compose → explain/guide

Trust layer Provenance + qualification + fallback

Outcome Lower friction with authority preserved

CAPITOLO 06

Use case 04 - Healthcare information

Nell'informazione sanitaria la capacità di spiegare deve essere separata dalla capacità di diagnosticare o prescrivere.

Scenario Una persona deve comprendere istruzioni, preparazione a un esame, percorso di accesso, informazioni educative o documentazione clinica autorizzata.

Bounded scope Quuipu può migliorare comprensione e navigazione senza assumere automaticamente un ruolo diagnostico.

Source authority Linee informative, documenti della struttura e contenuti clinici autorizzati mantengono priorità rispetto a generazione libera.

High-materiality control Uncertainty, disclaimer appropriati, escalation e human review diventano più conservativi.

Outcome Riduzione della frizione informativa mantenendo netta la separazione fra adaptive explanation e decisione clinica.

Dimension Application contract

User / context Declared need, constraints and current task

Source layer Canonical systems + governed evidence

Cognitive action Resolve → compose → explain/guide

Trust layer Provenance + qualification + fallback

Outcome Lower friction with authority preserved

CAPITOLO 07

Use case 05 - Enterprise knowledge

La conoscenza aziendale è spesso frammentata fra wiki, documenti, procedure, ticket e repository. Il problema non è la scarsità di contenuto ma la risoluzione del contesto.

Scenario Un dipendente deve capire come svolgere un'attività, quale policy è vigente o chi possiede una responsabilità.

Authority-aware retrieval La rilevanza semantica viene combinata con owner, versione, validità e scope di accesso.

Role-aware experience Il percorso può adattarsi al ruolo o al task dichiarato senza creare un profilo comportamentale illimitato.

Continuity Session state ed explicit continuity possono conservare il punto del lavoro senza reinviare l'intera cronologia.

Outcome Meno tempo speso a cercare, meno dipendenza dalla conoscenza tacita e maggiore tracciabilità delle risposte.

Dimension Application contract

User / context Declared need, constraints and current task

Source layer Canonical systems + governed evidence

Cognitive action Resolve → compose → explain/guide

Trust layer Provenance + qualification + fallback

Outcome Lower friction with authority preserved

CAPITOLO 08

Use case 06 - Technical documentation

La documentazione tecnica diventa difficile quando reference, tutorial, concepts, versioni e troubleshooting convivono senza un percorso coerente per il task corrente.

Scenario Uno sviluppatore vuole integrare un'API, risolvere un errore o migrare versione.

Task-shaped navigation Quuipu può comporre un percorso fra prerequisites, reference, examples e failure modes.

Version integrity Snippet e istruzioni devono restare vincolati alla versione corretta del prodotto.

AI optionality Un LLM può spiegare o sintetizzare, ma retrieval e source versioning devono precedere la generazione.

Outcome Riduzione del time-to-understanding e del rischio di combinare documentazione appartenente a versioni incompatibili.

Dimension Application contract

User / context Declared need, constraints and current task

Source layer Canonical systems + governed evidence

Cognitive action Resolve → compose → explain/guide

Trust layer Provenance + qualification + fallback

Outcome Lower friction with authority preserved

CAPITOLO 09

Use case 07 - Education

Nell'educazione l'adattamento utile non consiste nel sostituire il contenuto con una risposta, ma nel creare più vie per comprenderlo.

Scenario Uno studente incontra un concetto complesso e ha bisogno di una spiegazione progressiva, prerequisiti o collegamenti.

Multiple representations Original, Simple, Step-by-step, examples e concept relationships possono coesistere.

Agency Lo studente sceglie il livello e il percorso invece di ricevere una personalizzazione invisibile.

Source fidelity Materiale didattico e fonti assegnate restano riconoscibili rispetto alle spiegazioni derivate.

Outcome Migliore accesso concettuale senza trasformare l'infrastruttura in un sistema che svolge automaticamente il compito al posto dello studente.

Dimension Application contract

User / context Declared need, constraints and current task

Source layer Canonical systems + governed evidence

Cognitive action Resolve → compose → explain/guide

Trust layer Provenance + qualification + fallback

Outcome Lower friction with authority preserved

CAPITOLO 10

Use case 08 - Tourism

I portali turistici devono trasformare grandi quantità di luoghi, servizi, orari, regole e contenuti editoriali in un'esperienza coerente con il contesto del viaggio.

Scenario Una persona cerca cosa è realistico visitare in poche ore, con interessi e vincoli dichiarati.

Contextual composition Tempo disponibile, area, accessibilità, interessi e aperture possono comporre un percorso pertinente.

Dynamic facts Informazioni variabili richiedono source freshness e fallback quando non sono verificabili.

Narrative layer L'AI può contribuire alla spiegazione culturale o alla sintesi, senza diventare l'autorità per orari, prezzi o regole.

Outcome Un portale passa da catalogo di attrazioni a esperienza guidata, mantenendo la provenienza delle informazioni operative.

Dimension Application contract

User / context Declared need, constraints and current task

Source layer Canonical systems + governed evidence

Cognitive action Resolve → compose → explain/guide

Trust layer Provenance + qualification + fallback

Outcome Lower friction with authority preserved

CAPITOLO 11

Use case 09 - Accessibility

L'accessibilità cognitiva può essere trattata come proprietà dell'esperienza e non come pagina separata o modalità marginale.

Scenario Persone diverse possono aver bisogno di linguaggio più semplice, sequenze esplicite, minore densità, alternative di navigazione o chiarimento dei termini.

User-declared adaptation La persona può scegliere la rappresentazione utile senza dover dichiarare una diagnosi o categoria personale.

Progressive enhancement Il contenuto canonico e la navigazione di base restano disponibili anche se il runtime cognitivo non è attivo.

Semantic preservation La semplificazione deve conservare significato, qualificazioni e vincoli importanti.

Outcome Un solo sistema di contenuti può offrire più modi di essere compreso senza duplicare interi siti.

Dimension Application contract

User / context Declared need, constraints and current task

Source layer Canonical systems + governed evidence

Cognitive action Resolve → compose → explain/guide

Trust layer Provenance + qualification + fallback

Outcome Lower friction with authority preserved

CAPITOLO 12

Use case 10 - Compliance & regulated communication

In contesti regolati, comunicare bene significa rendere un messaggio comprensibile senza attenuare condizioni, rischi, limiti o source authority.

Scenario Un'organizzazione pubblica claim, disclosure, condizioni, informative o comunicazioni soggette a review.

Controlled adaptation Quuipu può produrre versioni più leggibili mantenendo elementi non comprimibili e collegamento alla formulazione autorevole.

Approval gates Claim ad alta materialità possono richiedere evidence, qualification e approvazione umana prima della pubblicazione.

Auditability Decision trace e provenance consentono di ricostruire fonte, trasformazione, policy e stato di approvazione.

Outcome Comunicazione più accessibile senza perdere disciplina, accountability o possibilità di audit.

Dimension Application contract

User / context Declared need, constraints and current task

Source layer Canonical systems + governed evidence

Cognitive action Resolve → compose → explain/guide

Trust layer Provenance + qualification + fallback

Outcome Lower friction with authority preserved

CAPITOLO 13

Claim Intelligence è un'applicazione trasversale della Semantic Integrity e della Trust Architecture: individua

affermazioni materiali, le collega alle evidenze e governa il modo in cui possono essere pubblicate o adattate.

Not a greenwashing tool Il greenwashing è un caso d'uso possibile, ma la capability è più ampia: environmental, product, financial, performance, safety, accessibility e institutional claims possono condividere lo stesso pattern.

Claim object Un claim viene modellato con identity, text span, category, source, evidence, materiality, status, qualification e approval state.

Evidence before publication Il sistema può richiedere evidence sufficiente prima che un claim venga promosso come trusted communication.

Human authority L'automazione può rilevare, mappare e qualificare; l'approvazione finale può restare a un ruolo umano autorizzato.

Experience integration Lo stato del claim può influenzare ciò che viene mostrato, come viene qualificato e quali fonti sono rese disponibili.

Environmental / Product / Financial / Other Claim ↓

Claim Detection ↓

Evidence Mapping ↓

Risk / Status ↓

Qualification ↓

Human Approval ↓

Published Experience




Figure 2 — Quuipu Claim Intelligence.

Claim state Meaning Experience action

Supported Evidence meets policy Eligible for trusted publication

Qualified Evidence or scope has limits Publish with qualification

Conflicted Sources disagree Escalate / expose conflict

Insufficient Evidence gap Hold, narrow or request evidence

Rejected Policy/approval failed Do not publish as approved claim

CAPITOLO 14

Communication Integrity

Communication Integrity è la categoria più ampia entro cui Claim Intelligence diventa una capability concreta: preservare la relazione fra ciò che un'organizzazione comunica, ciò che può sostenere e ciò che l'utente comprende.

Three questions Che cosa stiamo affermando? Su quali evidenze? Con quale livello di certezza, qualifica e approvazione?

Beyond detection Il valore non è soltanto segnalare un claim rischioso, ma accompagnarlo lungo un lifecycle governato.

Experience-aware compliance La stessa informazione può essere resa più semplice senza rimuovere condizioni che ne cambierebbero il significato.

Reusable infrastructure Il medesimo claim graph può servire sito, report, knowledge base, customer portal e workflow di review.

CAPITOLO 15

Claim lifecycle

Il lifecycle di un claim collega content ingestion, detection, evidence, risk/status, qualification, approval e publication in un unico percorso verificabile.

Detection Regole, NLP o LLM possono identificare candidate claims senza attribuire automaticamente validità.

Evidence mapping Fonti e passaggi vengono collegati al claim con identity e version.

Risk/status Policy di dominio determinano materiality, evidence gap, conflict e review requirement.

Qualification Il claim può essere ristretto, contestualizzato o accompagnato da uncertainty.

Approval Un ruolo autorizzato approva, respinge o richiede modifiche.

Publication L'esperienza pubblicata conserva provenance e stato coerente con la versione approvata.

Lifecycle stage Machine role Human/governance role

Detect Identify candidate claims Define taxonomy/materiality

Map evidence Retrieve/link sources Approve source authority

Assess Compute status/reason codes Set policy thresholds

Qualify Suggest bounded wording Accept/revise qualification

Approve Prepare approval package Approve/reject

Publish Emit approved representation Own final communication

CAPITOLO 16

Application architecture

Le applicazioni non richiedono dieci fork di Quuipu. Cambiano source adapters, policy packs, experience contracts e metriche; il Core rimane comune.

Shared Core Context, state, semantic resolution, provenance, trust e fallback sono riusabili.

Domain adapters CMS, cataloghi, document management, knowledge systems o dataset espongono fonti attraverso adapter.

Policy packs Materiality, claimability, retention e review possono essere configurati per dominio.

Experience contracts Ogni verticale definisce quali rappresentazioni e azioni sono ammesse.

Tenant isolation Dati, source authority, policy, trace e approval roles restano isolati per tenant.

Source Systems ↓

Domain Adapters ↓

↓

Policy + Trust ↓

Experience Contracts ↓

Web / Portal / Knowledge / Workflow




Figure 3 — Architettura applicativa condivisa.

CAPITOLO 17

Adoption model

Quuipu può essere introdotto in modo incrementale: prima come layer di comprensione, poi come orchestratore di percorsi, infine come infrastruttura di communication integrity.

Stage 1 - Understand Attivare rappresentazioni derivate su contenuti selezionati mantenendo Original e provenance.

Stage 2 - Explore Aggiungere context resolution e adaptive navigation su un corpus governato.

Stage 3 - Integrate Collegare knowledge, cataloghi, workflow e source systems.

Stage 4 - Govern Introdurre Claim Intelligence, approval, policy e audit per contenuti materiali.

Stage 5 - Scale Estendere a più tenant, lingue, siti e provider AI senza cambiare gli invarianti.

Stage Capability Organizational change

1 · Understand Derived representations Low

2 · Explore Contextual navigation Low-medium

3 · Integrate Multiple source systems Medium

4 · Govern Claim/approval workflows Medium-high

5 · Scale Multi-site / tenant / language High

CAPITOLO 18

Value framework

Il business case di Quuipu deve collegare metriche di esperienza a metriche operative e di rischio.

Experience value Time-to-understanding, task completion, navigation depth, clarification rate e accessibility success.

Operational value Support deflection, content reuse, reduced duplication, faster knowledge resolution e lower maintenance burden.

Trust value Provenance coverage, unsupported claim rate, correct fallback, review throughput e audit readiness.

Economic value AI cost per action, deterministic resolution rate, cache validity e cost-to-serve.

Avoid vanity metrics Più tempo sul sito o più messaggi non sono necessariamente segnali di migliore comprensione.

Value plane Example metrics Interpretation

Experience Time-to-understanding; completion Can users understand and act?

Operations Support load; reuse; resolution time Does the organization work better?

Trust Provenance; fallback; claim support Is adaptation defensible?

Economics Cost/action; deterministic rate Is the architecture sustainable?

CAPITOLO 19

What Quuipu Applications is not

L'orientamento al mercato non deve diluire i confini architetturali che rendono Quuipu distinguibile.

Not another chatbot La conversazione può essere una modalità, non il prodotto.

Not another CMS Le fonti restano nei sistemi autorevoli; Quuipu le risolve e le compone.

Not a recommender alone La rilevanza è subordinata a intento, source authority e spiegabilità.

Not a profiling engine L'adattamento può partire da contesto dichiarato e state minimo.

Not a compliance oracle Claim Intelligence supporta evidence e governance; non sostituisce responsabilità professionali o legali.

CAPITOLO 20

Market positioning

Quuipu può parlare a mercati diversi con una promessa coerente: trasformare sistemi informativi esistenti in esperienze che comprendono il contesto senza perdere fonte, significato e controllo.

For digital leaders Migliorare journey e comprensione senza una replatform completa.

For CTOs Aggiungere un runtime provider-neutral, isolato e integrabile.

For content teams Riutilizzare fonti canoniche in più rappresentazioni governate.

For trust/compliance teams Collegare claim, evidence, qualification, approval e audit.

For users Spendere meno energia per capire come il sito è organizzato e più energia per capire ciò che conta.

CAPITOLO 21

The application principle

Quuipu Applications rende concreta la tesi del Cognitive Web: non chiedere a ogni persona di adattarsi alla struttura del sistema, ma permettere al sistema di adattare l'esperienza al contesto entro confini verificabili.

Before Quuipu User adapts to website.

After Quuipu Website adapts to user context.

With integrity The experience adapts; authoritative meaning remains stable.

With control The user and organization retain agency over sources, modes, policies and approval.

The market thesis Cognitive infrastructure becomes valuable when it disappears into a better digital experience.

CAPITOLO A

Use-case qualification canvas

Field Question

User / actor Who is trying to understand or do something?

Declared intent What do they explicitly need now?

Canonical sources Which systems have authority?

Cognitive friction Where does understanding currently break?

Allowed transformations What may Quuipu change in presentation?

Material claims Which statements require evidence/approval?

Fallback What is the safe canonical experience?

Human control Who can override, approve or escalate?

Success metrics What measurable outcome defines value?

CAPITOLO B

Claim Intelligence object model

Field Example Purpose

claimId stable identity Track claim across channels

claimText approved/candidate wording Communication object

category environmental / product / safety Policy routing

sourceRefs documents + versions Authority

evidenceRefs passages / records Support

materiality low / medium / high Review threshold

status supported / qualified / conflicted Experience behavior

qualification bounded condition Preserve uncertainty

approval role + version + time Human authority

publicationRefs web/report/portal Channel traceability

CAPITOLO C

Application risk matrix

Risk Typical application Control

Wrong source selected PA / enterprise / docs Authority-aware source resolution

Meaning lost in simplification Healthcare / accessibility Semantic Integrity invariants

Unsupported commercial claim E-commerce / corporate Claimability + evidence

Outdated dynamic fact Tourism / catalog Freshness + fallback

Over-personalization All applications Declared context + minimal state

AI hallucination AI-enabled experiences Candidate validation + provenance

Approval bypass Regulated communication Human gate + decision trace

Cross-tenant leakage Enterprise deployments Tenant isolation

CAPITOLO D

Application invariants

APP-01 · Canonical systems remain authoritative

APP-02 · Context is purpose-bound Adaptation uses context needed for the current experience.

APP-03 · Experience can vary; meaning cannot drift Derived representations remain semantically constrained.

APP-04 · High-materiality claims require stronger controls Evidence, qualification and approval scale with risk.

APP-05 · Human control is real Override and approval change what can be emitted.

APP-06 · Fallback is always available A safe canonical journey survives cognitive failure.

APP-07 · AI is optional Applications remain valid without an LLM.

APP-08 · Accessibility is an experience property Adaptation does not require identity disclosure.

APP-09 · Tenant authority is isolated Sources, policies, traces and roles do not bleed across tenants.

APP-10 · Value is measurable Applications define experience, operational, trust and economic outcomes.

APPENDIX E

Series integration Whitepaper Role in Applications

01 · The Cognitive Web Defines why context-aware experience should exist.

02 · Architecture Defines the runtime and integration boundaries.

03 · Quuipu Web Defines website adaptation as a product surface.

04 · Semantic Integrity Preserves meaning across transformations.

05 · Trust Architecture Adds provenance, explainability, governance and control.

06 · Quuipu AI Places optional LLMs behind context and validation.

07 · Applications Translates the architecture into market use cases and Claim Intelligence.

Where Cognitive Infrastructure Becomes Digital Experience

USER ADAPTS TO WEBSITE. WEBSITE ADAPTS TO USER CONTEXT.